



Nordic Machine
A G E N C Y A B

SVETSBOARD

2021



Innehåll

PRO **4**

1000 x 600.....	5
1000 x 1000.....	6
1200 x 800.....	7
1200 x 1000.....	8
1200 x 1200.....	9
1500 x 1000.....	10
1500 x 1480.....	11
2000 x 1000.....	12
2400 x 1200.....	13
3000 x 1480.....	14

VERKTYGSSET^{PRO} **15**

NR. 1.....	15
NR. 2.....	16
NR. 3.....	17
NR. 4.....	18

PLUS **19**

1000 x 600.....	20
1000 x 1000.....	21
1200 x 1000.....	22
1200 x 800.....	23
1200 x 1200.....	24
1500 x 1000.....	25
1500 x 1480.....	26
2000 x 1000.....	27
2400 x 1200.....	28
3000 x 1480.....	29

VERKTYGSSET^{PLUS} **30**

NR. 1.....	30
NR. 2.....	31
NR. 3.....	32
NR. 4.....	33

ECO **34**


1000 x 600.....	35
1000 x 1000.....	36
1200 x 800.....	37
1200 x 1000.....	38

VERKTYGSSET^{ECO} **39**

NR. 1.....	39
------------	----

NR. 2	40
NR. 3	41
NR. 4	42
LÄGESSTÄLLARE	43
VERKTYGSVAGN	45
MEDIUM	45
LARGE.....	46
EXTRA TILLVAL	47
BEN & HJUL	47
ROSTFRI SKYDDSPLÅT	48
ALLA SVETSBORD	49
ALLA TILLBEHÖR & VERKTYG	50
STOPP	50
VINKLAR	50
BULTAR	50
SKRUVTVINGAR.....	51
PRISMOR.....	52
HYLLOR	52
BORDBEN.....	52
BORDFSÖRLÄNGARE	52
UNDERHÅLL	53
KONTAKT	53

PRO



- Stabil konstruktion för de mest krävande arbetena
- Perfekt jämn yta (+ / - 0,5mm)
- Gjort av S355J2+N
- Tjocklek: 15 mm
- Finns i både system $\varnothing 16$ och $\varnothing 28$
- Hålbilden är 100 x 100
- Höjd går att justera mellan 880 – 930 mm
- Alla svetsbord har förstärkningsribbor på undersidan, 8 mm tjocka och med ett avstånd på 400 mm
- Går utmärkt att kombinera tillsammans med våra andra svetsbord
- Skyddssystem som hindrar svetsloppor att fastna på ytan
- Tre rader med hål på alla fyra sidor av borden
- Benen är 100 x 100 mm

HJUL PÅ BORDEN FINNS ATT KÖPA SOM TILLÄGG

ALLA SVETSBORD GÅR ATT FÅ MED ROSTFRI YTA

1000 x 600



Dimension: 1000 x 600 mm

Sidoplåt: 200 mm

Tålightet: 2800 kg

Antal ben: 4 st

1000 x 1000




Dimension: 1000 x 1000 mm

Sidoplåt: 200 mm

Tålighet: 2800 kg

Antal ben: 4 st

1200 x 800




Dimension: 1200 x 800 mm

Sidoplåt: 200 mm

Tålighet: 2800 kg

Antal ben: 4 st

1200 x 1000




Dimension: 1200 x 1000 mm

Sidoplåt: 200 mm

Tålighet: 2800 kg

Antal ben: 4 st

1200 x 1200




Dimension: 1200 x 1200 mm

Sidoplåt: 200 mm

Tålightet: 2800 kg

Antal ben: 4 st

1500 x 1000



Dimension: 1500 x 1000 mm

Sidoplåt: 200 mm

Tålightet: 2800 kg

Antal ben: 4 st

1500 x 1480



Dimension: 1500 x 1480 mm

Sidoplåt: 200 mm

Tålightet: 2800 kg

Antal ben: 4 st

2000 x 1000



Dimension: 2000 x 1000 mm

Sidoplåt: 200 mm

Tålighet: 2800 kg

Antal ben: 4 st

2400 x 1200




Dimension: 2400 x 1200 mm

Sidoplåt: 200 mm

Tålighet: 4200 kg

Antal ben: 6 st

3000 x 1480



Dimension: 3000 x 1480 mm

Sidoplåt: 200 mm


Tålighet: 5600 kg

Antal ben: 8 st

VERKTYGSSET PRO NR. 1

Sida | 15


Antal verktyg inkluderade i setet: 146 st



VERKTYGSSET PRO NR. 2

Sida | 16

Antal verktyg inkluderat i setet: 93 st





VERKTYGSSET ^{PRO} NR. 3

Antal verktyg inkluderade i setet: 58 st



VERKTYGSSET PRO NR. 4

Antal verktyg inkluderade i setet: 26 st



PLUS



- Stabil konstruktion för de mest krävande arbetena
- Perfekt jämn yta (+ / - 0,5mm)
- Gjort av S355J2+N
- Tjocklek: 12 mm
- Finns i både system $\varnothing 16$ och $\varnothing 28$
- Hålbilden är 100 x 100 mm
- Höjd går att justera mellan 880 – 930 mm
- Alla svetsbord har förstärkningsribbor på undersidan, 8 mm tjocka och med ett avstånd på 400 mm
- Går utmärkt att kombinera tillsammans med våra andra svetsbord
- Skyddssystem som hindrar svetsloppor att fastna på ytan
- Tre rader med hål på alla fyra sidor av borden
- Benen är 80 x 80 mm

HJUL PÅ BORDEN FINNS ATT KÖPA SOM TILLÄGG

ALLA SVETSBORD GÅR ATT FÅ MED ROSTFRI YTA

1000 x 600




Dimension: 1000 x 600 mm

Sidoplåt: 200 mm

Tålighet: 2000 kg

Antal ben: 4 st

1000 x 1000



Dimension: 1000 x 1000 mm

Sidoplåt: 200 mm

Tålightet: 2000 kg

Antal ben: 4 st

1200 x 1000



Dimension: 1200 x 1000 mm

Sidoplåt: 200 mm

Tålightet: 2000 kg

Antal ben: 4 st

1200 x 800




Dimension: 1200 x 800 mm

Sidoplåt: 200 mm

Tålighet: 2000 kg

Antal ben: 4 st

1200 x 1200



Dimension: 1200 x 1200 mm

Sidoplåt: 200 mm

Tålighet: 2000 kg

Antal ben: 4 st

1500 x 1000




Dimension: 1500 x 1000 mm

Sidoplåt: 200 mm

Tålightet: 2000 kg

Antal ben: 4 st

1500 x 1480



Dimension: 1500 x 1480 mm

Sidoplåt: 200 mm

Tålightet: 2000 kg

Antal ben: 4 st

2000 x 1000



Dimension: 2000 x 1000 mm

Sidoplåt: 200 mm

Tålightet: 2000 kg

Antal ben: 4 st

2400 x 1200




Dimension: 2400 x 1200 mm

Sidoplåt: 200 mm

Tålightet: 3000 kg

Antal ben: 6 st

3000 x 1480



Dimension: 3000 x 1480 mm

Sidoplåt: 200 mm



Tålighet: 4000 kg

Antal ben: 8 st

VERKTYGSSET PLUS NR. 1

Sida | 30


Antal verktyg inkluderade i setet: 146 st



VERKTYGSSET PLUS NR. 2

Sida | 31


Antal verktyg inkluderat i setet: 93 st



VERKTYGSSET PLUS NR. 3


Sida | 32

Antal verktyg inkluderade i setet: 58 st



VERKTYGSSET PLUS NR. 4

Antal verktyg inkluderade i setet: 26 st



ECO



- Stabil konstruktion för de mest krävande arbetena
- Perfekt jämn yta (+ / - 0,5mm)
- Gjort av S355J2+N
- Tjocklek: 8 mm
- Finns i både system $\varnothing 16$ och $\varnothing 28$
- Hålbilden är 100 x 100 mm
- Höjd går att justera mellan 880 – 930 mm
- Alla svetsbord har förstärkningsribbor på undersidan, 8 mm tjocka och med ett avstånd på 400 mm
- Går utmärkt att kombinera tillsammans med våra andra svetsbord
- Skyddssystem som hindrar svetsloppor att fastna på ytan
- Tre rader med hål på alla fyra sidor av borden
- Benen är 60 x 60 mm
- Möjlighet att uppgradera till ECO UP till en extra kostnad (fasade hål)

HJUL PÅ BORDEN FINNS ATT KÖPA SOM TILLÄGG

ALLA SVETSBORD GÅR ATT FÅ MED ROSTFRI YTA



1000 x 600



Dimension: 1000 x 600 mm

Sidoplåt: 190 mm

Tålightet: 1000 kg

Antal ben: 4 st



1000 x 1000



Dimension: 1000 x 1000 mm

Sidoplåt: 190 mm

Tålighet: 1000 kg

Antal ben: 4 st



1200 x 800



Dimension: 1200 x 800 mm

Sidoplåt: 190 mm

Tålightet: 1000 kg

Antal ben: 4 st



1200 x 1000



Dimension: 1200 x 1000 mm

Sidoplåt: 190 mm

Tålightet: 1000 kg



Antal ben: 4 st



VERKTYGSSET ^{ECO} NR. 1

Sida | 39



Antal verktyg inkluderade i setet: 146 st



VERKTYGSSET ^{ECO} NR. 2

Sida | 40


Antal verktyg inkluderat i setet: 93 st



VERKTYGSSET ^{ECO} NR. 3



Sida | 41

Antal verktyg inkluderade i setet: 58 st



VERKTYGSSET ^{ECO} NR. 4

Antal verktyg inkluderade i setet: 26 st



LÄGESSTÄLLARE

Stabilt konstruerad lägesställare för bästa kvalitet på ditt arbete. Ökar effektiviteten och sänker produktionskostnaden. Gör ditt jobb säkrare och enklare.



- **Watt:** 230 / 50 Hz
- **Max. lastkapacitet med horisontell bordsposition:** 70 kg
- **Max. lastkapacitet med vertikal bordsposition:** 30 kg
- **Lutning:** 0° – 90°
- **Rotationshastighet:** 0–20 rpm
- **Vikt:** 25 kg



LÄGESSTÄLLARE



- Lägesställare med monteringshål
- Låg energiförbrukning
- Knopp för att justera enhetens lutning
- Säkerhets strömbrytare
- Monteringshål som passar till GPPH svetsborden i system 28
- PLC kontrollprogrammerare
- Automatiskt läge
- Spara upp till 10 program där användaren själv kan reglera rotationshastighet, vinklar och stopptid
- Tre kontrollknappar
- Skärmen på displayen är skyddad med ersättningsbart glas
- Två-delad kontrollpedal där du kan kontrollera vilken riktning du vill rotera åt och i vilken hastighet.



VERKTYGSVAGN

MEDIUM



Detta är den mindre versionen av GPPH:s verktygsvagnar. En av fördelarna med dess storlek är att den får plats under de flesta av våra svetsbord och gör att du därför alltid har dina verktyg nära till hands.



LARGE




Den största verktygsvagnen rymmer alla dina verktyg även för det mest krävande arbetet! Tack vare denna, kommer du få ordning och reda på alla dina verktyg och få dem mer lättillgängliga.



BEN & HJUL



Till en extra kostnad går det att få ben med kvalitativa och kraftfulla polyamidhjul. Kroppen är gjord av gjuten aluminium och hjulet går att avlasta med ett utfällbart stöd i hårt gummi för bästa möjliga stabilitet.



ROSTFRI SKYDDSPLÅT



Ett billigare alternativ till rostfria bord, går det istället att köpa till en skyddsplåt i rostfritt stål. Kopplas enkelt på ditt svetsbord med monteringsbultar.



ALLA SVETSBOARD

	ARTNR.	ARTIKELBENÄMNING	SIDA
PRO	TWT.PRO.10 060	Svetsbord PRO 1000x600	5
	TWT.PRO.100 100	Svetsbord PRO 1000x1000	6
	TWT.PRO.12 080	Svetsbord PRO 1200x800	7
	TWT.PRO.120 100	Svetsbord PRO 1200x1000	8
	TWT.PRO.120 120	Svetsbord PRO 1200x1200	9
	TWT.PRO.150 100	Svetsbord PRO 1500x1000	10
	TWT.PRO.150 148	Svetsbord PRO 1500x1480	11
	TWT.PRO.200 100	Svetsbord PRO 2000x1000	12
	TWT.PRO.240 120	Svetsbord PRO 2400x1200	13
	TWT.PRO.300 148	Svetsbord PRO 3000x1480	14
PLUS	TWT.PLUS.10 060	Svetsbord PLUS 1000x600	16
	TWT.PLUS.100 100	Svetsbord PLUS 1000x1000	17
	TWT.PLUS.12 080	Svetsbord PLUS 1200x1000	18
	TWT.PLUS.120 100	Svetsbord PLUS 1200x800	19
	TWT.PLUS.120 120	Svetsbord PLUS 1200x1200	20
	TWT.PLUS.150 100	Svetsbord PLUS 1500x1000	21
	TWT.PLUS.150 148	Svetsbord PLUS 1500x1480	22
	TWT.PLUS.200 100	Svetsbord PLUS 2000x1000	23
	TWT.PLUS.240 120	Svetsbord PLUS 2400x1200	24
	TWT.PLUS.300 148	Svetsbord PLUS 3000x1480	25
	TWT.ECO.10 060	Svetsbord ECO 1000x600	27
	ECO	TWT.ECO.100 100	Svetsbord ECO 1000x1000
TWT.ECO.12 080		Svetsbord ECO 1200x800	29
TWT.ECO.120 100		Svetsbord ECO 1200x1000	30
ÖVRIGT	lagesställare	Lägesställare	31
	Vagn-M	Verktygsvagn MEDIUM	33
	Vagn-H	Verktygsvagn LARGE	34




ALLA TILLBEHÖR & VERKTYG

VISSA TILLBEHÖR & VERKTYG FINNS I 3 OLIKA PRISKLASSER; PRO, PLUS, ECO


STOPP 150

N.004PRO
N.004PLUS
N.004ECO




STOPP 225

N.005PRO
N.005PLUS
N.005ECO



STOPP 260

N.006PRO
N.006PLUS
N.006ECO




STOPP 500

N.007PRO
N.007PLUS
N.007ECO




GRADSKIVA

N.008PRO
N.008PLUS
N.008ECO



FLAT VINKEL 275x150

N.009PRO
N.009PLUS
N.009ECO



FLAT VINKEL 320x150

N.010PRO
N.010PLUS
N.010ECO



FLAT VINKEL 350x250

N.011PRO
N.011PLUS
N.011ECO



EXCENTERSTOPP

Ø100
N.003PRO
N.003PLUS
N.003ECO



STOPP & SPÄNNVINKEL

185x175
N.012PRO
N.012PLUS
N.012ECO



STOPP & SPÄNNVINKEL

200x200
N.013PRO
N.013PLUS
N.013ECO



STOPP & SPÄNNVINKEL

300x190
N.014PRO
N.014PLUS
N.014ECO



STOPP & SPÄNNVINKEL

450x250
N.015PRO
N.015PLUS
N.015ECO



STOPP & SPÄNNVINKEL

275x500x175x100
N.016PRO
N.016PLUS
N.016ECO



SNABBKOPPLINGSBULT

N.002PRO
N.002PLUS
N.002ECO



MONTERINGSBULT

T.015PRO
T.015PLUS
T.015ECO





SKRUVTVING

N.001A



SNABBSPÄNNINGSTVING

N.001B



STÄLLBAR SKRUVTVING

N.001C



**STÄLLBAR SKRUVTVING MED
SNABBSPÄNNING**

N.001D



SKRUVTVING

N.001E



SNABBSPÄNNINGSTVING

N.001F





PRISMA Ø58mm 130°
N.021



PRISMA Ø58mm 130°/90°
N.023



PRISMA Ø58mm 90°
N.022



STATIV FÖR SVETSPISTOL
N.020



BULHÅLLARE S
T.011A



BULHÅLLARE M
T.011B




VERKTYGSSTÖD S
T.011C



VERKTYGSSTÖD M
T.011D



VERKTYGSHYLLA S
T.011E



VERKTYGSHYLLA M
T.011F




VERKTYGSHYLLA L
T.011G



MOBIL HYLLA FÖR FÖRLÄNGNING
T.011J



VERKTYGSSTÄLL
T.011H



DOKUMENTHÅLLARE
T.011I



BEN MED HJUL
HJULPRO
HJULPLUS
HJULECO



BORDSFÖRLÄNGARE
1000x100
N.017PRO
N.017PLUS
N.017ECO



BORDSFÖRLÄNGARE
1000x200
N.018PRO
N.018PLUS
N.018ECO



FÖRLÄNGNINGSBLOCK
MED JORDNING FÖR
SVETSNING 1000x200x200
N.019PRO
N.019PLUS
N.019ECO



UNDERHÅLL



ANTI-SVETSLOPP 1 L
T.013A



ANTI-SVETSLOPP 5 L
T.013B



**AVFETTNING &
RENGÖRINGSMEDEL 1 L**
T.013C



**AVFETTNING &
RENGÖRINGSMEDEL 5 L**
T.014D



SPRAYFLASKA
T.014

